



Apicoltore: _____ (cod. apic. _____ - cod allevamento: IT _____)

TRATTAMENTO ESTIVO: Lotta biologica/biomeccanica in presenza di covata

API-bioxal (busta da 35g x 10 alveari) Famiglie _____ x nr. Buste _____	API-bioxal (busta da 175g x 50 alveari) Famiglie _____ x nr. Buste _____
API-bioxal (busta da 350g x 100 alveari) Famiglie _____ x nr. Buste _____	API-bioxal con glicerolo (flacone da 500ml) Famiglie _____ x nr. flaconi _____
API-bioxal con glicerolo (tanica da 5L) Famiglie _____ x nr. taniche _____	OXYBEE (flacone per circa 15 alveari) Famiglie _____ x nr. flaconi _____

TRATTAMENTO ESTIVO CON principi di sintesi in presenza di covata

APIVAR (strisce) Famiglie _____ x2 STRISCE nr. _____	Nuclei _____ x1 STRISCIA nr. _____
API LIFE VAR (BUSTE) Famiglie _____ x2 BUSTE nr. _____	Nuclei _____ x1 BUSTA. nr. _
APIGUARD (vaschette) Famiglie _____ x2 VASCH. nr. _____	Nuclei _____ x1 VASCH. nr. _____
APIGUARD (secchiello da 3Kg) Famiglie _____	<i>IMPORTANTE: Scatola contenente 2 secchielli per il trattamento completo di 60 alveari. <u>Non è possibile distribuire i secchielli separatamente!!</u></i>

TRATTAMENTO TARDO ESTIVO con ACIDO FORMICO (NON usare sopra i 29°C)

FORMIC-PRO (1 busta per alveare) Famiglie _____ x nr. BUSTE _____	<i>IMPORTANTE: NON usare assolutamente sopra i 29°C, prediligere per trattamento di settembre</i>
---	--

TRATTAMENTO INVERNALE

API-bioxal (busta da 35g x 10 alveari) Famiglie _____ x nr. Buste _____	API-bioxal (busta da 175g x 50 alveari) Famiglie _____ x nr. Buste _____
API-bioxal (busta da 350g x 100 alveari) Famiglie _____ x nr. Buste _____	API-bioxal con glicerolo (flacone da 500ml) Famiglie _____ x nr. flaconi _____
API-bioxal con glicerolo (tanica da 5L) Famiglie _____ x nr. taniche _____	<i>IMPORTANTE: con Apibioxal GOCCIOLATO è possibile effettuare UNA SOLA somministrazione</i>
OXYBEE (flacone per circa 15 alveari) Famiglie _____ x nr. flaconi _____	

Data _____

Firma _____